

DEKTON®

POVRCHY ULTRACOMPACT

Čištění a údržba kuchyňských pracovních ploch

Výrobek navržený firmou **COSENTINO®**



POVRCHY **ULTRACOMPACT**

Běžná údržba

Vysoce kompaktní povrch Dekton® je díky své v podstatě nulové poréznosti vysoce odolný vůči znečištění chemickými výrobky a při každodenním používání, což jej činí ideálním pro použití jako kuchyňské pracovní plochy a povrchu pro všechny další práce uvnitř i venku.

Pro běžné čištění doporučuje firma Cosentino použití Q-Action a houbičky, případně houbičky s měkkými vlákny. Pokud není tento výrobek k dispozici, je nejlepší alternativou neutrální mýdlo a voda.

Čištění těžko odstranitelných nečistot

V případě agresivních nečistot pocházejících z výrobků odolných vůči běžným čisticím prostředkům, anebo protože zůstaly na pracovní ploše neodstraněné, doporučujeme použití specifitějších výrobků jako: rozpouštědla (aceton nebo univerzální rozpouštědlo).

Příložená tabulka ukazuje různé druhy nečistot a odpovídajících čisticích prostředků.

NEČISTOTA	ČISTICÍ PROSTŘEDEK
Tuk a olej	Zásaditý čisticí prostředek / rozpouštědlo
Inkoust	Rozpouštědlo
Rez	Kyselina
Kotelní kámen	Kyselina
Víno	Zásaditý čisticí prostředek / kyselina
Přýž na pneumatiky	Rozpouštědlo
Zmrzlina	Zásaditý čisticí prostředek
Přiskyřice / lak na nehty	Rozpouštědlo
Káva	Zásaditý čisticí prostředek / kyselina
Svíčkový vosk	Rozpouštědlo
Zbytkový cement	Kyselina
Sádra	Kyselina
Epoxidové lepidlo a injektážní malta	Rozpouštědlo
Cola	Oxidační činidlo
Ovocné šťávy	Oxidační činidlo
Dehet	Rozpouštědlo
Nikotin	Rozpouštědlo / oxidační činidlo

Kyselé čisticí prostředky mohou obsahovat jakýkoliv produkt obsahující kyselinu nebo odrezovací činidlo atd. Zásadité výrobky obsahují základní čisticí prostředky, čpavek atd.

Rozpouštědla mohou obsahovat výrobky jako univerzální rozpouštědlo, terpentýn (lakový benzin), aceton, alkohol atd. Oxidační činidla obsahují produkty jako peroxid vodíku a zředěné bělicí činidlo.



Předcházení úderům

I když je Dekton® mimořádně odolný povrch, je třeba předcházet úderům ve více exponovaných oblastech (rohy, okraje, šikmé plochy atd.).

Výkonnost při styku s horkými předměty

Smažicí pánve, hrnce, kastrolы, kávovary atd. je možné klást na pracovní plochy bezprostředně po použití. Na nechráněné povrchy je možné pokládat i elektrické přístroje vydávající teplo. Materiál Dekton® je navržen tak, aby odolával teplotám vydávaným kuchyňskými potřebami při domácím použití.*

Preventivní opatření

- Zabraňte přímému styku s kovovými součástmi elektrických kotlů, ploch na vaření nebo pečicích trub, které by se mohly při nesprávné instalaci dostat do přímého styku s materiálem.
- Zabraňte bezprostřednímu vlivu velmi vysokých teplot k krbu, během grilování atd.
- Zabraňte bezprostřednímu styku s plameny.
- Co se týká Dekton Xgloss zabraňte dlouhému styku s průmyslovými předměty o velmi vysoké teplotě.
- Povrch neleštěte.
- Zabraňte použití kovových houbiček nebo brusných částic.
- Zabraňte řezání přímo na povrchu keramickým nožem, protože se jedná o materiál o podobné tvrdosti.
- Co se týká Dekton Xgloss zabraňte řezání přímo na ploše.
- Zabraňte přesouvání kuchyňského náčiní po povrchu tmavých barev z řady XGloss, především Spectra, a úderům do nich.

*Pro Dekton® 8 mm je zapotřebí používat pod horké předměty chránič.



Pro více informací, metody čištění, běžnou údržbu a vystavování chemickým látkám viz naši webovou stránku www.dekton.com.

Případné vystavení chemikáliím nezahrnutým do tohoto dokumentu nebo neuvedeným na webové stránce bude považováno za použití v rozporu s určeným účelem a nebude pokryto zárukou.

Cosentino® vyhovuje směrnici Rady z 21. prosince 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a výrobků přicházejících do styku s potravinami.



POVRCHY **ULTRACOMPACT**

Výrobek navržený firmou **COSENTINO®**

ÚSTŘEDÍ FIRMY COSENTINO

Ctra. Baza a Huércal- Overa, km 59
04850- Cantoria- Almería (Španělsko)
Tel.: +34 950 444 175
Fax: +34 950 444 226
info@cosentino.com
www.cosentino.com

COSENTINO UK CENTRAL

Unit 10 Bartley Point / Osborn Way
Hook / Hampshire / RG27 9GX
Tel.: +44 (0)1256 761229
Fax: +44 (0)1256 768138
Ústředí: info.uk@cosentino.com
Sklad: london@cosentino.com

www.cosentino.com / www.dekton.com



DektonbyCosentino



@Dekton



* Informace o barevných odstínech s certifikací NSF naleznete na www.nsf.org